



04

Catalogo Rape e Ravanelli

—
TURNIP AND
RADISH
CATALOGUE





Rapa Bianca

TURNIP (*Brassica rapa* L. subsp. *rapa*)



Levantia
seed

White Globe F1



Ciclo - giorni dalla semina

Cycle - days after sowing

semine primaverili/estive 40-45 gg
semine autunnali/invernali 50-80 gg
spring/summer sowing 40-45 days
autumn/winter sowing 50-80 days



Radice | Root

bianco intenso, forma globosa
intense white color, globular shape



Diametro | Diameter

6-10 cm

- Radici molto omogenee, ottime per lavorazione a mazzetti
Very homogeneous roots, excellent for bunching
- Pianta vigorosa, rustica, di facile coltivazione in ogni stagione
Vigorous plant, easy to grow in every season
- Ottima conservabilità e tenuta alla sovramaturazione
Excellent storability and resistance to over-ripening



Semina | Sowing

da agosto a metà aprile
from August to mid-April

J F M A M J J A S O N D



Sesto d'impianto | Row spacing (cm)

Su fila | On row 12-16
Tra file | Betw. rows 22-25

Silky Sweet F1



Ciclo - giorni dalla semina

Cycle - days after sowing

semine primaverili/estive 40-45 gg
semine autunnali/invernali 50-80 gg
spring/summer sowing 40-45 days
autumn/winter sowing 50-80 days



Radice | Root

bianca e liscia, forma globosa
white and smooth, globular shape



Diametro | Diameter

7-11 cm

- Radice bianca, uniforme e consistente
White, uniform and firm root
- Gusto molto dolce e gradevole
Very sweet and pleasant flavour
- Pianta vigorosa con equilibrato sviluppo radice-foglia
Vigorous plant with well-balanced development root-leaf
- Foglia sana, molto consistente, di colore verde brillante
Healthy, very firm and bright green leaf



Semina | Sowing

da agosto a metà aprile
from August to mid-April

J F M A M J J A S O N D



Sesto d'impianto | Row spacing (cm)

Su fila | On row 12-16
Tra file | Betw. rows 22-25

Ravanello

RADISH (*Raphanus sativus* L.)

Ziemas F1



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing

60-90 gg | dd
 80-90 gg | dd



Radice | Root
completamente bianca,
dritta e cilindrica
*root fully white,
elongated-cylindrical shape*



Lunghezza | Length
40-45 cm

- Radice molto omogenea in pezzatura e forma
Very uniform root in size and shape
- Copertura fogliare eretta e resistente, favorisce la maturazione di radici dritte, sane e bianche
The upright and resistant leaf coverage allows a development of straight and healthy root
- Adatta sia al pieno campo che alla serra
Suitable in open field and greenhouse



Semina | Sowing
 a discrezione | *at discretion*



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



Sesto d'impianto | Row spacing (cm)
Su fila | *On row* 15-20
Tra file | *Betw. rows* 40-45

Polar F1 (ex 2601 F1)



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing

85-110 gg | dd
 80-115 gg | dd



Radice | Root
completamente bianca,
dritta e pesante
*root fully white,
straight and heavy*



Lunghezza | Length
40-45 cm

- Radice molto omogenea con colletto completamente bianco
Very uniform root, with completely white neck
- Foglia eretta, buono sviluppo delle radici anche nei periodi freddi, molto tollerante alla salita a seme
Upright leaf, good development of the root also in the cold period, bolt resistance
- Adatta sia al pieno campo che alla serra
Suitable in open field and greenhouse



Semina | Sowing
 a discrezione | *at discretion*



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



Sesto d'impianto | Row spacing (cm)
Su fila | *On row* 15-20
Tra file | *Betw. rows* 40-45





Foglia sana, verde brillante
Healty, bright green leaf

Silky Sweet

Colore bianco intenso
Intense white colour

Polpa soda
Firm

Sapore dolce
Sweet flavour



Foglia eretta
Upright leaf

Radice diritta
Straight root

Polar

Colletto bianco
White neck



Schema riassuntivo

COMPARATIVE TABLE



RAPE | TURNIP

	Ciclo Cycle	Diametro Diameter	Semina Sowing	Sesto d'impianto (cm) Row spacing (cm)
	semine sowing primavera/estate spring/summer 40-45 gg days autunno/inverno autumn/winter 50-80 gg days			Su fila On row 12-16 Tra file Betw. rows 22-25
White Globe F1		6-10 cm	J F M A M J J A S O N D	Investimento Seeding rate 340.000 semi/ha seeds/ha
	semine sowing primavera/estate spring/summer 40-45 gg days autunno/inverno autumn/winter 50-80 gg days			Su fila On row 12-16 Tra file Betw. rows 22-25
Silky Sweet F1		7-11 cm	J F M A M J J A S O N D	Investimento Seeding rate 340.000 semi/ha seeds/ha

RAVANELLO | RADISH

	Ciclo Cycle	Lunghezza Lenght	Semina Sowing a discrezione at discretion	Sesto d'impianto (cm) Row spacing (cm)
				Su fila On row 15-20 Tra file Betw. rows 40-45
Ziemas F1	60-90 gg dd 80-90 gg dd	40-45 cm	J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D	Investimento Seeding rate 100.000-110.000 semi/ha seeds/ha
				Su fila On row 15-20 Tra file Betw. rows 40-45
Polar F1	85-110 gg dd 80-115 gg dd	40-45 cm	J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D	Investimento Seeding rate 100.000-110.000 semi/ha seeds/ha

Pieno campo | Open field Serra | Greenhouse



Levantia seed srl

Via L. Savoia 18/B | 45014 Porto Viro RO | Italia
 Tel. +39 335 5662226 | +39 342 1635715
www.levantiaseed.it | info@levantiaseed.it

N.B. Le varietà fotografate, le descrizioni riportate, i consigli, i suggerimenti tecnici e i cicli colturali sono indicativi. I risultati riportati sono ottenuti in condizioni ottimali di crescita; in nessun caso quanto riportato è da considerarsi completo, e non comporterà alcuna garanzia implicita ed esplicita di raccolto, e non costituirà nessun vincolo contrattuale di qualsiasi natura. L'acquirente e/o il produttore è tenuto a verificare l'adattabilità dei materiali utilizzati, secondo le sue esperienze e conoscenze delle condizioni climatiche locali, dei periodi di coltivazione e semina, e di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del proprio contesto agronomico, colturale, climatico, sanitario e ambientale, rispetto ai prodotti, alle tecniche e alle varietà illustrate, conducendo nel caso dei test di controllo. I documenti e le foto sono riservati. La riproduzione parziale e/o totale è vietata. Questo documento è di proprietà dell'Azienda che non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi, senza il consenso di quest'ultima.

N.B. The photographed varieties and their descriptions, advices, technical tips and crop cycles are approximate. The reported results are obtained in optimal growth conditions. Reported data is not considered complete, and will carry no implicit nor explicit guarantees of harvest, and will not constitute any contractual relationship. Buyer and/or producer must check the suitability of used materials according to his experience and knowledge of local climatic conditions, cultivation and sowing periods, and all the intrinsic and extrinsic features of his own agronomic, crop, climatic, health and environmental context, with respect to the products, techniques and varieties illustrated. Control tests to be carried out, if necessary. Document and pictures are reserved. Partial and/or total copies are banned. This document is property of the Company, it can not be used, copied or disclosed to third parties without the consent of the Company.