



Catalogo Rucola Selvatica

—
WILD
ROCKET
CATALOGUE

Rucola Selvatica (*Diplotaxis tenuifolia* L.)

WILD ROCKET

Rome



Ciclo | Cycle
medio | *medium*



Foglia | Leaf
verde scuro, molto consistente
dark green, very thick



Frastagliatura | Serration
buona
good



**Tenuta salita a seme
Bolt resistance**
buona | *good*



Resistenze | Resistance
elevata a Fusarium | *HR Fusarium*

- Buona frastagliatura già dal primo taglio
- Crescita molto omogenea
- Pianta dal portamento eretto
- Eccellenti rese durante tutto l'anno
- *Good serration already after first cut*
- *Very uniform growing*
- *Upright plant*
- *Excellent yield all year long*



Semina | Sowing
Primavera/Estate/Autunno
Spring/Summer/Autumn



**Investimento suggerito
Sowing ratio**
1.500-1.800 pp/m²
1,500-1,800 pp/m²

Naples



Ciclo | Cycle
medio-precoce | *medium-early*



Foglia | Leaf
verde medio, molto consistente
medium green, very thick



Frastagliatura | Serration
molto elevata, omogenea
very high, uniform



**Tenuta salita a seme
Bolt resistance**
buona | *good*



Resistenze | Resistance
elevata a Fusarium | *HR Fusarium*

- Frastagliatura molto elevata in tutti i tagli
- Crescita rapida e omogenea
- Pianta dal portamento eretto
- L'elevato spessore della foglia la rende molto produttiva
- *Very high serration in all cuts*
- *Fast and uniform growing*
- *Upright plant*
- *High thickness allows high yields*



Semina | Sowing
Fine Inverno/Primavera/Autunno
Late Winter/Spring/Autumn



**Investimento suggerito
Sowing ratio**
1.500-1.800 pp/m²
1,500-1,800 pp/m²

Florence



Ciclo | Cycle
tardivo | *late*



Foglia | Leaf
verde, consistente
green, thick



Frastagliatura | Serration
elevata
high



**Tenuta salita a seme
Bolt resistance**
buona | *good*



Resistenze | Resistance
- | -

- Molto frastagliata anche sui lobi già dal primo taglio
- Crescita rapida e omogenea
- Pianta dal portamento eretto
- Eccellenti rese nei periodi estivi
- *High serrated also on the lobes already from the first cut*
- *Fast and uniform growing*
- *Upright plant*
- *Excellent yield in summer season*



Semina | Sowing
Primavera/Estate
Spring/Summer



**Investimento suggerito
Sowing ratio**
1.500-1.800 pp/m²
1,500-1,800 pp/m²

Venice



Ciclo | Cycle
medio-tardivo | medium-late



Foglia | Leaf
verde scuro, consistente
dark green, thick



Frastagliatura | Serration
molto elevata, omogenea
very high, uniform



**Tenuta salita a seme
Bolt resistance**
elevata | high



Resistenze | Resistance
elevata a Fusarium | HR Fusarium

- Foglia leggermente arricciata, omogenea
- Crescita lenta ma costante
- Adatta per produzioni estive
- Ottima tolleranza alla salita a seme anche in caso di difficili condizioni climatiche estive
- *Slightly curled leaf, uniform*
- *Slow but steady growing*
- *Suitable for summer productions*
- *High bolt resistance even in adverse summer weather conditions*



Semina | Sowing
Primavera/Estate/Autunno
Spring/Summer/Autumn

J F M A M J J A S O N D



**Investimento suggerito
Sowing ratio**
1.500-1.800 pp/m²
1,500-1,800 pp/m²



Rucola Selvatica (*Diplotaxis tenuifolia* L.)

WILD ROCKET

Athena



Ciclo | Cycle
medio | medium



Foglia | Leaf
verde medio, molto consistente
medium green, very thick



Frastagliatura | Serration
molto buona
very good



**Tenuta salita a seme
Bolt resistance**
ottima | high



Resistenze | Resistance
intermedia a Bremia | IR Downy Mildew

- Foglie omogenee con frastagliatura molto buona già dal primo taglio
- Pianta dal portamento eretto
- Buona conservabilità
- *Uniform leaves with very good serration already after first cut*
- *Upright plant*
- *Good shelf-life*

Artemis



Ciclo | Cycle
tardivo | late



Foglia | Leaf
verde intenso, consistente
intense green, thick



Frastagliatura | Serration
elevata
high



**Tenuta salita a seme
Bolt resistance**
elevata | high



Resistenze | Resistance
- | -

- Molto frastagliata nel primo e nei successivi tagli
- Pianta dal portamento eretto
- Crescita veloce e molto uniforme
- Adatta per produzioni estive
- *High serrated in first cut and following ones*
- *Upright plant*
- *Fast and uniform growing*
- *Suitable for summer productions*

Apollo



Ciclo | Cycle
precoce | early



Foglia | Leaf
verde medio, consistente
medium green, thick



Frastagliatura | Serration
buona
good



**Tenuta salita a seme
Bolt resistance**
buona | good



Resistenze | Resistance
intermedia a Bremia | IR Downy Mildew

- Buon accestimento nei periodi più freddi
- Molto produttiva
- Adatta per produzioni invernali e primaverili
- *Good tillering attitude in colder periods*
- *High yielding*
- *Suitable for winter and spring productions*



Semina | Sowing
Primavera/Estate/Autunno
Spring/Summer/Autumn



**Investimento suggerito
Sowing ratio**
1,500-1.800 pp/m²
1,500-1,800 pp/m²



Semina | Sowing
Fine Primavera/Estate
Late Spring/Summer



**Investimento suggerito
Sowing ratio**
1.500-1.800 pp/m²
1,500-1,800 pp/m²



Semina | Sowing
Fine Inverno/Primavera/Autunno
Late Winter/Spring/Autumn



**Investimento suggerito
Sowing ratio**
1.500-1.800 pp/m²
1,500-1,800 pp/m²

Aphrodite



Ciclo | Cycle
medio-precoce | *medium-early*



Foglia | Leaf
verde medio
medium green



Frastagliatura | Serration
molto buona
very good



**Tenuta salita a seme
Bolt resistance**
buona | *good*



Resistenze | Resistance
intermedia a Bremia | *IR Downy Mildew*

- Pianta dal portamento eretto
- Crescita veloce nei periodi freddi
- Ottimo colore e spessore della foglia

- *Upright plant*
- *Fast growth in the colder periods*
- *Excellent colour and thickness of the leaf*



Semina | Sowing
Fine Inverno/Primavera/Autunno
Late Winter/Spring/Autumn



**Investimento suggerito
Sowing ratio**
1.500-1.800 pp/m²
1,500-1,800 pp/m²

Saturn



Ciclo | Cycle
medio | *medium*



Foglia | Leaf
verde scuro
dark green



Frastagliatura | Serration
molto buona
very good



**Tenuta salita a seme
Bolt resistance**
buona | *good*



Resistenze | Resistance
intermedia a Bremia | *IR Downy Mildew*

- Pianta dal portamento eretto
- Foglia dal colore verde scuro e ben frastagliata
- Ottime rese

- *Upright plant*
- *Dark green colour leaf and excellent serration*
- *Excellent yield*



Semina | Sowing
Primavera/Estate/inizio Autunno
Spring/Summer/late Autumn



**Investimento suggerito
Sowing ratio**
1.500-1.800 pp/m²
1,500-1,800 pp/m²

3092



Ciclo | Cycle
precoce | *early*



Foglia | Leaf
verde medio scuro, consistente
dark medium green, thick



Frastagliatura | Serration
buona
good



**Tenuta salita a seme
Bolt resistance**
buona | *good*



Resistenze | Resistance
- | -

- Pianta rustica con ottime produzioni anche nei periodi più freddi dell'anno
- Ottima omogeneità e standard qualitativo

- *Rustic plant that allows high yields during the colder periods of the year*
- *Great uniformity and excellent quality standard*



Semina | Sowing
Fine Inverno/Autunno
Late Winter/Autumn



**Investimento suggerito
Sowing ratio**
1.500-1.800 pp/m²
1,500-1,800 pp/m²



LEVANTIA SEED QUALIFIED BREEDING EXPERIENCE

Seme Certificato esente da *Alternaria*, *Fusarium* e *Xantomonas* attraverso i principali metodi diagnostici ufficiali. Disponibilità di seme nudo, multiseme, trattato e non trattato

*Seed certified free from *Alternaria*, *Fusarium* and *Xantomonas* through the main official diagnostic methods. Availability of naked, multiseed, treated and untreated seed*

Schema riassuntivo

COMPARATIVE TABLE

RUCOLA SELVATICA | WILD ROCKET

	 Resistenze <i>Resistance</i>	 Ciclo <i>Cycle</i>	 Frastagliatura <i>Serration</i>	 Semina <i>Sowing</i>
Rome	elevata a Fusarium <i>HR Fusarium</i>	medio <i>medium</i>	buona <i>good</i>	J F M A M J J A S O N D
Naples	elevata a Fusarium <i>HR Fusarium</i>	medio-precoce <i>medium-early</i>	molto elevata, omogenea <i>very high, uniform</i>	J F M A M J J A S O N D
Florence	-	tardivo <i>late</i>	elevata <i>high</i>	J F M A M J J A S O N D
Venice	elevata a Fusarium <i>HR Fusarium</i>	medio-tardivo <i>medium-late</i>	molto elevata, omogenea <i>very high, uniform</i>	J F M A M J J A S O N D
Athena	intermedia a Bremia <i>IR Downy Mildew</i>	medio <i>medium</i>	molto buona <i>very good</i>	J F M A M J J A S O N D
Artemis	-	tardivo <i>late</i>	elevata <i>high</i>	J F M A M J J A S O N D
Apollo	intermedia a Bremia <i>IR Downy Mildew</i>	precoce <i>early</i>	buona <i>good</i>	J F M A M J J A S O N D
Aphrodite	intermedia a Bremia <i>IR Downy Mildew</i>	medio-precoce <i>medium-early</i>	molto buona <i>very good</i>	J F M A M J J A S O N D
Saturn	intermedia a Bremia <i>IR Downy Mildew</i>	medio <i>medium</i>	molto buona <i>very good</i>	J F M A M J J A S O N D
3092	-	precoce <i>early</i>	buona <i>good</i>	J F M A M J J A S O N D



Levantia seed srl

Via L. Savoia 18/B | 45014 Porto Viro RO | Italia
Tel. +39 335 5662226 | +39 342 1635715
www.levantiaseed.it | info@levantiaseed.it

N.B. Le varietà fotografate, le descrizioni riportate, i consigli, i suggerimenti tecnici e i cicli colturali sono indicativi. I risultati riportati sono ottenuti in condizioni ottimali di crescita; in nessun caso quanto riportato è da considerarsi completo, e non comporterà alcuna garanzia implicita ed esplicita di raccolto, e non costituirà nessun vincolo contrattuale di qualsiasi natura. L'acquirente e/o il produttore è tenuto a verificare l'adattabilità dei materiali utilizzati, secondo le sue esperienze e conoscenze delle condizioni climatiche locali, dei periodi di coltivazione e semina, e di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del proprio contesto agronomico, culturale, climatico, sanitario e ambientale, rispetto ai prodotti, alle tecniche e alle varietà illustrate, conducendo nel caso dei test di controllo. I documenti e le foto sono riservati. La riproduzione parziale e/o totale è vietata. Questo documento è di proprietà dell'Azienda che non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi, senza il consenso di quest'ultima.

N.B. The photographed varieties and their descriptions, advices, technical tips and crop cycles are approximate. The reported results are obtained in optimal growth conditions. Reported data is not considered complete, and will carry no implicit nor explicit guarantees of harvest, and will not constitute any contractual relationship. Buyer and/or producer must check the suitability of used materials according to his experience and knowledge of local climatic conditions, cultivation and sowing periods, and all the intrinsic and extrinsic features of his own agronomic, crop, climatic, health and environmental context, with respect to the products, techniques and varieties illustrated. Control tests to be carried out, if necessary. Document and pictures are reserved. Partial and/or total copies are banned. This document is property of the Company, it can not be used, copied or disclosed to third parties without the consent of the Company.