



Sementi Professionali da orto
PROFESSIONAL VEGETABLE SEEDS



Novità
Zucche
—
NEW
PUMPKINS
2024

Zucca da Mercato Fresco

FRESH MARKET SQUASH

Dulcistore F1 *



Ciclo | Cycle
medio precoce
medium-early



Polpa | Flesh
arancio, dolce
orange, sweet



Peso medio | Average weight
1,8-2,0 kg | 1.8-2.0 kg



Conservabilità | Storability
lunga | *long*

- Varietà di nuova genetica, pianta vigorosa dal portamento eretto con buona tolleranza all'Oidio.
- Frutti pesanti e omogenei, di color verde scuro.
- Ottima per tutti i cicli produttivi.
- Conservazione tra le più lunghe della sua categoria.
- Destinata al mercato fresco.
- *New genetic variety, upright and vigorous plant with good tolerance to Powdery Mildew.*
- *Round-flat fruits, heavy and uniform, with bright green colour.*
- *Excellent for all crop cycles.*
- *One of the longest shelf lives in its category.*
- *Suitable for fresh market.*



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing



da febbraio fino a metà luglio
from February to mid-July

J F M A M J J A S O N D



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-150
tra file | *betw. row* 200-230



Zucca Halloween

HALLOWEEN PUMPKIN

Ghost F1



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days



Buccia | Rind
bianco candido
pure white



Diametro | Diameter
15-17 cm



Peso medio | Average weight
2,5-3,5 kg | 2.5-3.5 kg



Conservabilità | Storability
media | *medium*

- Varietà ibrida, pianta strisciante, molto produttiva, con resistenza intermedia all'Oidio.
- Frutti tondi con una lieve costatura che conferisce una distintiva forma a fiore.
- Buccia di color bianco brillante che si mantiene nel tempo.
- Destinata al mercato fresco.
- *Hybrid variety, vining and high yielding plant with intermediate resistance to Powdery Mildew.*
- *Round fruits with a slight ribbing that gives them a pretty flower shape.*
- *Rind has a bright white colour that holds over time.*
- *Suitable for fresh market.*



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



J F M A M J J A S O N D



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-200
tra file | *betw. row* 200-300

Minion F1



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days



Buccia | Rind
giallo dorato
golden yellow



Diametro | Diameter
10-12 cm



Peso medio | Average weight
1,0-2,0 kg | 1.0-2.0 kg



Conservabilità | Storability
media | *medium*

- Varietà ibrida, pianta strisciante, produttiva, con resistenza intermedia all'Oidio.
- Frutti piccoli, tondi, uniformi e con manici robusti.
- Buccia di color giallo dorato, leggermente ruvida, solcata.
- Destinata al mercato fresco.
- *Hybrid variety, vining and yielding plant with intermediate resistance to Powdery Mildew.*
- *Small, round, uniform fruits with sturdy handles.*
- *Bright golden yellow rind, slightly wrinkled and grooved.*
- *Suitable for fresh market.*



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



J F M A M J J A S O N D



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-150
tra file | *betw. row* 200-300

Lemon F1



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days



Buccia | Rind
giallo limone
lemon yellow



Diametro | Diameter
22-30 cm



Peso medio | Average weight
4,0-6,0 kg | 4.0-6.0 kg



Conservabilità | Storability
limitata | *short*

- Varietà ibrida, pianta strisciante, produttiva, con buona resistenza all'Oidio.
- Frutti globosi, uniformi e con manici robusti.
- Buccia di color giallo limone, leggermente ruvida e solcata.
- Destinata al mercato fresco.
- *Hybrid variety, vining and yielding plant with good resistance to Powdery Mildew.*
- *Globe-shaped, uniform fruits with sturdy handles.*
- *Lemon yellow, slightly wrinkled and grooved rind.*
- *Suitable for fresh market.*



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



J F M A M J J A S O N D



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-200
tra file | *betw. row* 200-300

Zucca Halloween

HALLOWEEN PUMPKIN

Scary F1



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days



Buccia | Rind
nocciola, verrucosa
tan, warty



Diametro | Diameter
18-25 cm



Peso medio | Average weight
2,5-4,5 kg | 2.5-4.5 kg



Conservabilità | Storability
media | *medium*

- Varietà ibrida, pianta strisciante, molto produttiva, con resistenza intermedia all'Oidio.
- Frutti tondi e uniformi.
- Aspetto accattivante dato dalla buccia di color nocciola molto verrucosa.
- Destinata al mercato fresco.
- *Hybrid variety, vining plant, high yielding, with intermediate resistance to Powdery Mildew.*
- *Round and uniform fruits.*
- *Eye-catching appearance given by the very warty tan rind.*
- *Suitable for fresh market.*



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



J F M A M J J A S O N D



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-200
tra file | *betw. row* 200-300

Caramel F1



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days



Buccia | Rind
nocciola
tan



Diametro | Diameter
10-12 cm



Peso medio | Average weight
1,0-2,0 kg | 1.0-2.0 kg



Conservabilità | Storability
media | *medium*

- Varietà ibrida, pianta strisciante, con resistenza intermedia all'Oidio.
- Frutti piccoli, tondi, molto omogenei e con manici robusti.
- Buccia di color nocciola, leggermente ruvida, solcata.
- Destinata al mercato fresco.
- *Hybrid variety, vining plant with intermediate resistance to Powdery Mildew.*
- *Small, round, very homogeneous fruits with sturdy handles.*
- *Tan, slightly wrinkled and grooved rind.*
- *Suitable for fresh market.*



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



J F M A M J J A S O N D



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-150
tra file | *betw. row* 200-300

Chocolate F1



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days



Buccia | Rind
nocciola
tan



Diametro | Diameter
22-28 cm



Peso medio | Average weight
4,5-6,0 kg | 4.5-6.0 kg



Conservabilità | Storability
limitata | *short*

- Varietà ibrida, pianta strisciante, con resistenza intermedia all'Oidio.
- Frutti di forma tondo-ovale, molto omogenei e con manici resistenti.
- Buccia di color nocciola, leggermente ruvida, solcata.
- Destinata al mercato fresco.
- *Hybrid variety, vining plant with intermediate resistance to Powdery Mildew.*
- *Round-oval shape fruits with sturdy handles.*
- *Tan, slightly wrinkled and grooved rind.*
- *Suitable for fresh market.*



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



J F M A M J J A S O N D



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-200
tra file | *betw. row* 200-300

Toy F1



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days



Buccia | Rind
arancio brillante
bright orange



Diametro | Diameter
10-12 cm



Peso medio | Average weight
1,0-2,0 kg | 1.0-2.0 kg



Conservabilità | Storability
media | *medium*

- Varietà edibile, pianta compatta e mediamente strisciante, con resistenza intermedia all'Oidio.
- Frutti piccoli, tondi, molto omogenei e con manici robusti.
- Buccia arancio brillante, leggermente ruvida, solcata.
- Destinata al mercato fresco.

- *Edible variety, compact, mildly vining plant with intermediate resistance to Powdery Mildew.*
- *Small, round, very homogeneous fruits with sturdy handles.*
- *Bright orange, slightly wrinkled and grooved rind.*
- *Suitable for fresh market.*



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing

da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



J F M A M J J A S O N D



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)

su fila | *on row* 80-150
tra file | *betw. row* 200-300

Magus F1



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio - 95/100 giorni
medium - 95/100 days



Buccia | Rind
arancio medio brillante
bright medium orange



Diametro | Diameter
25-30 cm



Peso medio | Average weight
5,0-7,0 kg | 5.0-7.0 kg



Conservabilità | Storability
limitata | *short*

- Varietà edibile, con pianta coprente, molto produttiva e con resistenza intermedia all'Oidio.
- Frutti tondi, molto omogenei e con manici robusti.
- Buccia arancio attraente, leggermente ruvida, solcata.
- Destinata al mercato fresco.

- *Edible variety, covering, high yielding plant with intermediate resistance to Powdery Mildew.*
- *Very uniform round fruits with strong handles.*
- *Attractive orange, slightly wrinkled and grooved rind.*
- *Suitable for fresh market.*



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing

da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



J F M A M J J A S O N D



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)

su fila | *on row* 100-200
tra file | *betw. row* 200-300



Zucca Ornamentale

DECORATIVE GOURD

Baby Bear



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio - 95/100 giorni
medium - 95/100 days



Buccia | Rind
arancio scuro
deep orange



Peso medio | Average weight
0,6-1,0 kg | *0,6-1.0 kg*



Conservabilità | Storability
media | *medium*

- Varietà edibile, pianta produttiva.
- Frutti lisci e leggermente costolati, con manici sottili e robusti.
- Può essere utilizzata per le decorazioni, per le torte e i semi senza guscio arrostiti sono ottimi come snack.
- Buona conservabilità.
- *Edible variety, yielding plant.*
- *Smooth, slightly ribbed fruit, with slender, sturdy handles.*
- *May be used for decorations, for pies and the roasted semi-hulless seeds are good as snacks.*
- *Good storability.*



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



J F M A M J J A S O N D



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 50-100
tra file | *betw. row* 200-300

Wizard



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
precoce - 85/90 giorni
early - 85/90 days



Buccia | Rind
bicolore, verrucosa
bicolour, warty



Peso medio | Average weight
0,8-1,5 kg | *0.8-1.5 kg*



Conservabilità | Storability
media | *medium*

- Varietà dai caratteristici frutti di color arancione e verde scuro, particolarmente verrucosi.
- Pianta semi-cespugliosa, molto produttiva.
- Può essere utilizzata per decorazioni ed esposizioni.
- Buona conservabilità.
- *A distinctive orange and dark green new gourd with warty fruit.*
- *Semi-bushy plant, high yielding.*
- *May be used for decorations and displays.*
- *Good storability.*



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to mid-June



J F M A M J J A S O N D



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 50-100
tra file | *betw. row* 200-300

Zebra



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
precoce - 85/90 giorni
early - 85/90 days



Buccia | Rind
striata
striped



Peso medio | Average weight
1,0-2,0 kg | *1.0-2.0 kg*



Conservabilità | Storability
media | *medium*

- Attraente forma a turbante con colori vivaci che appaiono a strisce sotto il cappello, variando dal rosso al bianco, al verde e all'arancione.
- Pianta strisciante e produttiva.
- Ideale per esposizioni.
- Buona conservabilità.
- *Attractive turban shape with strikingly vivid colours appearing in stripes under the head, varying from red to white, green and orange.*
- *Vining and yielding plant.*
- *Ideal for displays.*
- *Good storability.*



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to mid-June



J F M A M J J A S O N D



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 50-100
tra file | *betw. row* 200-300

Schema riassuntivo

COMPARATIVE TABLE

ZUCCA DA MERCATO FRESCO | FRESH MARKET SQUASH



Peso medio
Avg. weight



Conservabilità
Storability



Ciclo
Cycle



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing

Dulcistore F1 *

1,8-2,0 kg

lunga | long

medio precoce
medium-early

J F M A M J J A S O N D

ZUCCA DI HALLOWEEN | HALLOWEEN PUMPKIN



Buccia
Rind



Diametro
Diameter



Peso medio
Avg. weight



Ciclo - gg dalla semina
Cycle - dd after sowing

Ghost F1

bianco candido
pure white

15-17 cm

2,5-3,5 kg

medio precoce
medium-early

90/95 gg | dd

Minion F1

giallo dorato
golden yellow

10-12 cm

1,0-2,0 kg

medio precoce
medium-early

90/95 gg | dd

Lemon F1

giallo limone
lemon yellow

22-30 cm

4,0-6,0 kg

medio precoce
medium-early

90/95 gg | dd

Scary F1

nocciola, verrucosa
tan, warty

18-25 cm

2,5-4,5 kg

medio precoce
medium-early

90/95 gg | dd

Caramel F1

nocciola
tan

10-12 cm

1,0-2,0 kg

medio precoce
medium-early

90/95 gg | dd

Chocolate F1

nocciola
tan

22-28 cm

4,5-6,0 kg

medio precoce
medium-early

90/95 gg | dd

Toy F1

arancio brillante
bright orange

10-12 cm

1,2-2,0 kg

medio precoce
medium-early

90/95 gg | dd

Magus F1

arancio medio brillante
bright medium orange

25-30 cm

5,0-7,0 kg

medio
medium

95/100 gg | dd



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing

per tutte le varietà
for all the varieties

J F M A M J J A S O N D

ZUCCA ORNAMENTALE | DECORATIVE GOURD



Buccia
Rind



Peso medio
Avg. weight



Ciclo - gg dalla semina
Cycle - dd after sowing

Baby bear

arancio scuro
deep orange

0,6-1,0 kg

medio
medium

95/100 gg | dd

Wizard

bicolore, verrucosa
bicolour, warty

0,8-1,5 kg

precoce
early

85/90 gg | dd

Zebra

striata
striped

1,0-2,0 kg

precoce
early

85/90 gg | dd



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing

per tutte le varietà
for all the varieties

J F M A M J J A S O N D

* Varietà in corso di registrazione | EC registration pending



Levantia seed srl

Via L. Savoia 18/B | 45014 Porto Viro RO | Italia
Tel. +39 335 5662226 | +39 342 1635715
www.levantiaseed.it | info@levantiaseed.it

N.B. Le varietà fotografate, le descrizioni riportate, i consigli, i suggerimenti tecnici e i cicli colturali sono indicativi. I risultati riportati sono ottenuti in condizioni ottimali di crescita; in nessun caso quanto riportato è da considerarsi completo, e non comporterà alcuna garanzia implicita ed esplicita di raccolto, e non costituirà nessun vincolo contrattuale di qualsiasi natura. L'acquirente e/o il produttore è tenuto a verificare l'adattabilità dei materiali utilizzati, secondo le sue esperienze e conoscenze delle condizioni climatiche locali, dei periodi di coltivazione e semina, e di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del proprio contesto agronomico, colturale, climatico, sanitario e ambientale, rispetto ai prodotti, alle tecniche e alle varietà illustrate, conducendo nel caso dei test di controllo. I documenti e le foto sono riservati. La riproduzione parziale e/o totale è vietata. Questo documento è di proprietà dell'Azienda che non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi, senza il consenso di quest'ultima.

N.B. The photographed varieties and their descriptions, advices, technical tips and crop cycles are approximate. The reported results are obtained in optimal growth conditions. Reported data is not considered complete, and will carry no implicit nor explicit guarantees of harvest, and will not constitute any contractual relationship. Buyer and/or producer must check the suitability of used materials according to his experience and knowledge of local climatic conditions, cultivation and sowing periods, and all the intrinsic and extrinsic features of his own agronomic, crop, climatic, health and environmental context, with respect to the products, techniques and varieties illustrated. Control tests to be carried out, if necessary. Document and pictures are reserved. Partial and/or total copies are banned. This document is property of the Company, it can not be used, copied or disclosed to third parties without the consent of the Company.